IQOS

használati útmutató

IQOS 3 DUO

IQOS™ 3 DUO töltőtok*



IQOS 3 DUO hevítő*



*Az IQOS 3 DUO modell kompatibilis az IQOS 3 készülékkel.

Töltés és tisztítás



hálózati adapter



töltőkábel

IQOS tisztítóeszköz

IQOS tisztítópálcikák

myIQOS

A teljes használati útmutatóért és az IQOS-használóknak nyújtott támogatásért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: **www.iqos.com/myiqos**

A kibővített támogatási szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálja készülékét.

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

AZ IQOS alkalmazással* személyre szabhatja az IQOS használatot. További információért és telepítésért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: **www.iqos.com/iqos-app**

*Előfordulhat, hogy az IQOS alkalmazás nem érhető el az Ön országában.

Első teendők



BEKAPCSOLÁS

Győződjön meg, hogy a hevítő a töltőtokban van. Tartsa lenyomva 4 másodpercig az IQOS 3 DUO töltőtok gombját, majd engedje el. Ekkor lassan bekapcsol a hevítő állapotkijelzője és a töltőtok állapotkijelzője.



A HEVÍTŐ FELTÖLTÉSE

Helyezze be az IQOS 3 DUO hevítőt az IQOS 3 DUO töltőtokba, és zárja be a töltőtokot.

A hevítő állapotkijelzője mutatja a hevítő töltöttségi szintjét.

A hevítő állapotának ellenőrzése



A HEVÍTŐ ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSE

Nyomja meg, majd engedje el a hevítő gombját az állapot ellenőrzéséhez.

A hevítő kijelzője mutatja az IQOS 3 DUO hevítő töltöttségi szintjét.

A HEVÍTŐ ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSE AZ **IQOS 3 DUO** TÖLTŐTOKJÁN

Nyomja meg, majd engedje el a töltőtok gombját az IQOS 3 DUO hevítő töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.

A HEVÍTŐ ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSE AZ **IQOS 3** TÖLTŐTOKJÁN

Nyomja meg, majd engedje el a töltőtok gombját az IQOS 3 DUO hevítő töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.

Hogyan kell használni az IQOS 3 DUO készüléket?



1. A DOHÁNYTÖLTET BEHELYEZÉSE

Helyezze be, majd óvatosan nyomja le a dohánytöltetet a szűrőn látható vonalig úgy, hogy a szűrő kifelé nézzen.



2. A HEVÍTÉS ELINDÍTÁSA

Tartsa lenyomva a hevítő gombját, és csak akkor engedje fel, amikor az IQOS 3 DUO hevítő rezegni kezd, és a kijelző fehér fénnyel kezd villogni.



3. HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE

Amikor az IQOS 3 DUO hevítő kettőt rezeg, elkezdheti használni a készüléket.

4. A HASZNÁLAT VÉGÉHEZ KÖZELEDVE

Amikor már csak 30 másodperc vagy két szívás van hátra, az IQOS 3 DUO hevítő kettőt rezeg, a kijelző pedig fehér fénnyel kezd villogni.

Hogyan kell használni az IQOS 3 DUO készüléket?



5. A DOHÁNYTÖLTET ELTÁVOLÍTÁSA

Csúsztassa felfelé a capet, majd távolítsa el a használt dohánytöltetet.

Hogyan kell tisztítani a hevítőt?







1. AZ IQOS TISZTÍTÓESZKÖZ HASZNÁLATA

Csúsztassa felfelé a capet, és távolítsa el a készülékről. Várja meg, amíg a készülék lehűl, majd helyezze be az IQOS tisztítóeszközt, és óvatosan forgassa meg.

2. AZ IQOS TISZTÍTÓPÁLCIKÁK HASZNÁLATA

Helyezze be az IQOS tisztítópálcikát, és törölje át a hevítő belsejét.

Az IQOS tisztítópálcikával ne érjen hozzá a pengéhez.

Néhány hasznos tipp



A TÖLTŐTOK ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSE

Ha megnyomja, majd elengedi a töltőtok gombját, ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét.

A fény megjelenése jelzi az akkumulátor állapotát.



ÚJRAINDÍTÁS

Tartsa lenyomva a töltőtok gombját egészen addig (10 mp), amíg a fény elhalványul, majd engedje el. Minden állapotkijelző kialszik, kétszer felvillan, majd fokozatosan elhalványul: ez jelzi, hogy a készülék visszaállt az alaphelyzetbe.



KÉTSZER FELVILLANÓ FEHÉR FÉNY

Két dolgot jelezhet: az IQOS hőmérséklete az üzemelési hőmérséklet-tartományon (0 °C–40 °C) kívülre esik, vagy a hevítőt be kell helyezni a töltőtokba, és zárva tartani, amíg teljesen fel nem töltődik.



VILLOGÓ VÖRÖS FÉNY

Indítsa újra az IQOS 3 DUO készüléket.

Ha a vörös fény villogása ezután sem szűnik meg, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

IQOS

Ez a szimbólum veszélyhelyzetet jelez. A fizikai sérülések kockázatának veszélyére figyelmeztet.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK

A BALESETEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, OLVASSA EL EZEKET A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT ÉS UTASÍTÁSOKAT.

A jelen dokumentumban foglalt biztonsági figyelmeztetések és utasítások nem fedhetnek le minden létező feltételt és élethelyzetet.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÍRÁST, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ, AMELYEKNEK A JÖVŐBEN NAGY HASZNÁT VEHETI.

Rendeltetésszerű használat

- Az IQOS™ és a dohánytöltetek kizárólag felnőtt dohányosok részére készültek.
- Az IQOS és a dohánytöltetek azon felnőtt dohányosok számára készültek, akik nem szándékoznak felhagyni a dohányzással.
- Gyermekeknek és fiatalkorúaknak semmilyen körülmények között nem szabad használniuk az IQOS készüléket vagy a dohánytölteteket.
- Az IQOS készüléket vagy a dohánytölteteket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve a megfelelő információkkal nem rendelkező személyek nem használhatják, kivéve, ha ezt felügyelet alatt teszik, vagy megtanították őket arra, hogyan használják biztonságosan a terméket, valamint megértették a vonatkozó kockázatokat.

Dohány és nikotin

- A dohánytöltetek nikotint tartalmaznak, ami függőséget okozó anyag.
- Az IQOS és a dohánytöltetek használata nem mentes az egészségügyi kockázatoktól. A legjobb módszer a dohány használatához köthető egészségügyi kockázatok kiküszöbölésére, ha teljesen felhagy a dohány és a nikotin használatával.
- Az IQOS készülék és a dohánytöltetek használói közül egyesek hasi és mellkasi fájdalmakat, fulladásérzetet, köhögést, légzési nehézségeket, szédülést, szájszárazságot, torokszárazságot, fogínygyulladást, fejfájást, rossz közérzetet, orrdugulást, hányingert, ajakirritációt, szívdobogást, torokirritációt és hányást tapasztaltak.
- Nikotintartalmú termékek használata nem javasolt a szívproblémákban, cukorbetegségben vagy epilepsziában szenvedőknek.
- Ne használjon nikotintartalmú termékeket várandósság vagy szoptatás időszaka alatt. Ha Ön kisbabát vár, szoptatós anya, vagy úgy véli, hogy terhes, teljesen hagyjon fel a dohány és a nikotin használatával. Ha szeretne felhagyni a dohányzással, vagy IQOS készülékre és dohánytöltetekre, illetve más nikotintartalmú termékre váltana, egyes gyógyszerek szedése esetén (pl. teofillin, klozapin, ropinirol) a gyógyszeradag módosítására lehet szükség.
- Ha tudni szeretné, hogy az Ön egészségi állapotában használhatja-e az IQOS-t és a dohánytölteteket, forduljon egészségügyi szakemberhez.

⚠ FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

⚠ VIGYÁZAT FULLADÁSVESZÉLY, A SZERVEZETBE JUTÁS VESZÉLYE ÉS KEZELÉSI VESZÉLY

Tartsa távol az IQOS készüléket és a dohánytölteteket gyermekektől.

- FULLADÁSVESZÉLY – Az IQOS™ készülék, a kiegészítők és a dohánytöltetek apró alkotóelemeket tartalmaznak.
- A SZERVEZETBE JUTÁS VESZÉLYE – Ha valaki lenyel egy dohánytöltetet, azonnal kérjen orvosi segítséget, mert a nikotin lenyelése veszélyes.

⚠ VIGYÁZAT ELEKTROMOS VESZÉLY ÉS AZ AKKUMULÁTOR VESZÉLYEI

Elektromos veszély

Ha nem tartja be ezeket a biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat, annak tűz, robbanás, áramütés vagy személyi sérülés lehet a következménye, illetve a termék vagy más tulajdon megrongálódhat.

- A terméket csak rendeltetésszerűen szabad használni.
- Az IQOS töltőtok töltésére kizárólag a jóváhagyott IQOS hálózatiadapter-modellek valamelyikét használhatja, amelyet vagy a termékhez mellékeltek, vagy amely a nemzeti dohányboltokban vásárolható meg töltés céljára. A jóváhagyott IQOS hálózatiadapter-modellek listája a műszaki adatok között található.
- Ne használjon máshol vásárolt kiegészítőket az IQOS készülékhez.
- Az IQOS töltőtok töltésére kizárólag törpefeszültséget használjon. A feszültséggel kapcsolatos információk a műszaki adatok között találhatók.
- Ne használja az IQOS készüléket olyan helyen, ahol tilos elektromos eszközöket használni.
- Az IQOS töltőtok töltését kizárólag beltéren, a szimbólumnak megfelelően végezze ⌂.

- Ne használja az IQOS készüléket, vagy ne töltse az IQOS töltőtokot és/vagy az IQOS kiegészítőket, ha azok sérültek, töröttek, vagy valaki előzőleg szétszerelte őket.
- Ne használja az IQOS készüléket, ha az akkumulátor szivárogni látszik.
- Ne használja, töltse vagy tárolja az IQOS készüléket magas hőmérsékleten (például nyáron a kocsiban ülve, vagy hőforrás, például radiátor vagy kandalló közelében).
- Ne használja az IQOS készüléket gyúlékony anyagok, folyadékok és gázok jelenlétében.
- Sose merítse vagy helyezze az IQOS készüléket vagy kiegészítőit vízbe vagy egyéb folyadékba. Ha az IQOS készülék és/vagy a kiegészítői nedvessé válnak, vagy valamilyen folyadékba merültek, ne érintse meg őket.
- Az IQOS készülék és/vagy a kiegészítői nem ártalmatlaníthatók a többi háztartási hulladékkal együtt, mivel vízzel és/vagy egyéb folyadékkal kerülhetnek érintkezésbe.
- Az IQOS töltőtokjának töltési USB-kimenetét rendszeres időközönként tisztogassa meg, hogy megakadályozza az idegen anyagok (például porrészecskék) felgyülemlését, és az USB-csatlakozó használata előtt ellenőrizze, hogy nem kerültek-e idegen anyagok az USB-portba.
- Csatlakoztassa le az IQOS készüléket és/vagy kiegészítőit minden olyan áramforrásról, amely túlhevíti az eszközt, füstöl, szikrázik vagy lángra kap töltés közben.
- Ne érintse meg az IQOS készüléket és/vagy kiegészítőit, ha túlhevültek, füstölnek, szikráznak vagy lángra kapnak.
- Fokozott körültekintéssel kezelje. Ne ejtse le az IQOS készüléket, és óvja az erős ütésektől.

- Ne próbálja meg kinyitni, megszerelni, megváltoztatni vagy megjavítani az IQOS készülék alkotóelemeit, illetve kicserélni az alkotóelemeket vagy akkumulátorokat.
- Csak 0 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten használja az IQOS készüléket.

Az akkumulátor veszélyei

Az IQOS zárt lítiumion(Li-ion)-akkumulátorral működik. Rendeltetésszerű használat esetén az akkumulátor el van zárva a külvilágtól.

- Ha lenyelte az akkumulátorból kiszivárgott folyadékot, azonnal kérjen orvosi segítséget. Ne próbálja meghánytatni magát, ne fogyasszon ételt vagy italt.
- Ha belélegezte az akkumulátorból kiszivárgott folyadékot, lélegezzen be friss levegőt, és kérjen orvosi ellátást.
- Ha az akkumulátorból kiszivárgott folyadék a bőrével érintkezett, mossa meg a kezét, és ne nyúljon a szeméhez.
- Ha az akkumulátorból kiszivárgott folyadék a szemébe került, azonnal öblítse ki folyó víz alatt legalább 15 percen keresztül, és kérjen orvosi ellátást.

⚠ VIGYÁZAT AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉS KOCKÁZATA

A biztonsági figyelmeztetések és utasítások be nem tartása égési sérülésekhez vezethet.

- Az IQOS készüléket és a dohánytölteteket tárolja tiszta, száraz, hűvös helyen.
- Ne tegye ki az IQOS készüléket és a dohánytöltetet magas páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.
- Ne használjon olyan dohánytöltetet, amely túl magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek volt kitéve.
- Az éppen használatban levő dohánytöltetet ne távolítsa el a készülékből.
- A hevítőpengét sose érintse meg.
- Soha ne használja az IQOS hevítőt a cap nélkül.

⚠ VIGYÁZAT AZ ALLERGIÁS REAKCIÓ VESZÉLYE

- Az IQOS és a dohánytöltetek használata allergiás reakciót válthat ki, ilyen például az arc, ajkak, nyelv, íny, torok vagy a test megduzzadása, nehéz, akadozó vagy sípoló légzés.
- Hagyja abba az IQOS és a dohánytöltet használatát, és kérjen azonnal egészségügyi ellátást, ha a fenti tünetek bármelyikét észleli, mert ezek komoly allergiás reakció jelei lehetnek.

A DOHÁNYTÖLTETEK KIZÁRÓLAGOS HASZNÁLATA

- Magyarországon csak nemzeti dohányboltokban vásároljon dohánytöltetet.
- Az IQOS készülék kizárólag dohánytöltetekkel működik. Soha ne használja az IQOS készüléket cigarettával vagy hasonló termékkel, amelyet az IQOS készülékkel való használathoz nem hagytak jóvá. Ez személyi sérülést okozhat.
- Semmilyen módon ne próbálja megváltoztatni a dohánytölteteket, vagy bármilyen anyagot adni a dohánytöltetekhez. Ez személyi sérülést okozhat.

A mellékhatások vagy allergiás reakciók jelentése

- Ha az IQOS és/vagy dohánytöltetek használata közben bármilyen káros egészségügyi hatást tapasztal, forduljon egészségügyi szakemberhez.
- Minden tapasztalt mellékhatásról vagy allergiás reakcióról tájékoztathatja helyi ügyfélszolgálatunkat (részletek az Ügyfélszolgálat és garancia című füzetben). A mellékhatásokról szóló információkkal Ön is bővítheti ismereteinket termékünk biztonságosságáról.
- A további részletekért kérjük, látogassa meg a www.iqos.com weboldalt.

MŰSZAKI ADATOK

Hevítő:
IQOS 3 Model A1404/
IQOS 3 DUO Model A1406

Az akkumulátor típusa:
lítiumionos, újratölthető akkumulátor
Bemenet: 5 V ⎓ 1,6 A

Töltőtok:
IQOS 3 Model A1504/
IQOS 3 DUO Model A1505

Az akkumulátor típusa:
lítiumionos, újratölthető akkumulátor
Bemenet: 5 V ⎓ 2 A
Bluetooth® 4.1

Az IQOS töltőtokot a szimbólum és az azt követő SxxA2x karaktersor jelöli, ami azt jelenti, hogy csak az alábbi jóváhagyott IQOS hálózati adaptermodellek valamelyikét használhatja a termék töltésére.

IQOS hálózati adapter
Modell: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27
Bemenet: 100 V - 240 V~ 50/60 Hz 0,3 A
Kimenet: 5,0 V ⎓ 2,0 A
Kimeneti teljesítmény: 10,0 W
Aktív üzemmódban mért átlagos teljesítmény: 79,0%
Elektromos áram fogyasztása üresjáraton: <0,09 W

C típusú USB-kábel

TUDNIVALÓK AZ IQOS KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL

Érvényes az Európai Unió és az EGT területén.

Ez az ábra a készüléken vagy csomagolásán azt jelzi, hogy a termék és annak alkatrészei (az akkumulátorokat is beleértve) nem ártalmatlaníthatók a többi háztartási hulladékkal együtt. Ezen túlmenően Ön felel a hulladékká vált alkatrészek ártalmatlanításáért azzal, hogy leadja egy kijelölt gyűjtőhelyen a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása érdekében. A hulladékká vált akkumulátorok többek között ingyenesen leadhatók a vásárlás helyén.

A hulladékká vált alkatrészek (beleértve az akkumulátorokat) elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása segít megóvni természetes erőforrásainkat, és az újrahasznosításra az emberi egészséget és a környezetet kímélve kerülhet sor. A hulladékká vált alkatrészek háztartási hulladékként való ártalmatlanítása (ilyen például az elégetés vagy a hulladéklerakóban történő elhelyezés) káros hatással lehet a környezetre és az emberi egészségre.

TÁJÉKOZTATÓ AZ AKKUMULÁTOR KISZERELÉSÉHEZ (ÁRTALMATLANÍTÁS VAGY ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL)

A felhasználó nem szerelheti ki az akkumulátort. Az akkumulátort csak hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelő szerelheti ki biztonságosan a termék élettartamának lejártakor az alábbi útmutató szerint.

IQOS 3 DUO töltőtok (A1505):

1. lépés: A készüléket csak teljesen lemerült állapotban szabad szétszerelni. Távolítsa el a fedlapot, majd az oldalsó csavarokat is.
2. lépés: Vegye ki a töltőt a foglalatból.
3. lépés: Csavarozza le a csavart a borítás eltávolításához.
4. lépés: Válasszon le minden csatlakozó és összekötő elemet a töltő nyomtatott áramkörének eltávolításához.
5. lépés: Távolítsa el az akkumulátort, és ártalmatlanítsa a helyi előírások szerint.

IQOS 3 DUO hevítő (A1406):

1. lépés: A készüléket csak teljesen lemerült állapotban szabad szétszerelni. Távolítsa el a hevítő előlapját.
2. lépés: Majd a hátlapot is.
3. lépés: Távolítsa el a hevítő bekapcsoló gombját.
4. lépés: Távolítsa el a ragasztót és a rögzítést, hogy az akkumulátort le tudja választani a középső elemről és a keretről. A középső elemet a ragasztás miatt le kell hasítani.
5. lépés: Távolítsa el az akkumulátort, és ártalmatlanítsa a helyi előírások szerint.

A Philip Morris Products S.A. ezennel kijelenti, hogy az IQOS 3 DUO készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A hivatalos megfelelőségi nyilatkozat az alábbi weboldalon érhető el: www.pmi.com/declarationofconformity

Az IQOS 3 DUO Model A1505 készülék a 2,402–2,480 GHz frekvenciasávban működik, a rádiófrekvencia maximális kimenő teljesítménye: 10,0 dBm. Az IQOS 3 DUO Model A1505 készülék passzív NFC-címkével van ellátva, amely 13,56 MHz-es frekvenciasávban működik.

A tervezést és gyártást a Philip Morris Products S.A. felügyeli, cím: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.

EGT-importőr: Philip Morris Magyarország Kft. (1085 Budapest, Kálvin tér 12.)

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és ezen jelek mindennemű használata a Philip Morris Products S.A. és leányvállalatai számára hivatalosan engedélyezett.

© 2019 Copyright Philip Morris Products S.A.